



ECZACIOĞLU
NAKLIYAT

ECZACIOĞLU NAKLIYAT TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Hazırlama Tarihi: 31.12.2019

NO	FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	RİSK DEĞERLENDİRME			RİSK AZALTMA ÖNLEMLERİ	AÇIKLAMA / GERÇEKLEŞME
				OLASILIK	ŞİDDET	RİSK		
1	Ofis faaliyetleri	Ofiste yangın çıkması ihtimali	Yangın	3	4	12	2	Yangın tüplerinin bulunurulması ii) Personelin yangın tehlikesine karşı eğitilmesi
2	Ofis faaliyetleri	Yetersiz havalandırma	Bulaşıcı Hastalık	2	3	6	2	i)Ofis hacminin ihtiyaçlara ve standartlara göre düzenlenmesi ii) Havalandırma terbatının iyileştirilmesi
3	Ofis faaliyetleri	Banyo ve tuvaletlerin uygun olmayan temizliği	Bulaşıcı hastalık	2	3	6	3	i) Banyo ve tuvaletlerin periyodik olarak temizlenmesi
4	Ofis faaliyetleri	Sigara kullanımı	Yangın	2	4	8	2	Ofis içinde sigara kullanımının yasaklanması
6	Ofis faaliyetleri	Elektrikli su ısıtıcı, soba v.s. kullanımı	Yangın	2	4	8	2	i) Elektrikli ekipmanların izolasyonu sürekliliği olarak denetlenmelidir. ii) Kaçak akım röleleri yerleştirilmelidir.
8	Ofis faaliyetleri	Çevre temizliğinin yapılmaması	Salgın Hastalık	2	3	6	2	Çalışanların birarada oldukları alan periyodik olarak temizlenmelidir.
7	Ofis faaliyetleri	Klimanın çalışma ortamına uygun olmayan konumlandırılması	Hava akımına maruz kalma	2	3	6	3	Klimaların, çalışma ortamında çalışan kişilerin pozisyonuna göre ayarlanması
8	Ofis faaliyetleri	Kaygan zemin	Düşme / Kayma	2	3	6	3	i) Kayma ihtimali olan alanların belirlenmesi ii) Gereklilik kaydırmazlık ekipmanlarının yerleştirilmesi
9	Depolar	Yanıcı/Parılayıcı malzemelerin depolanması	Yangın, patlama	2	4	8	2	i) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları doğrultusunda uygun depolama koşullarının belirlenmesi ii) Ateşten uzak tutulması, uyan işaret levhalarının asılması
10	Depolar	Kıymasız malzemelerin depolanması	Kıymasallara maruz kalma	2	4	8	2	i) Malzeme güvenlik bilgi formlarının ilgililere duyurulması ii) Formların çalışma alanında bulunurulması iii) Çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilmesi
11	Depolar	Ağır malzemelerin istiflenmesi	Malzemelerin devrilmesi	3	4	12	2	i) İstiflemelerin 2 metreyi geçmemesi ii) İstifleme yaparken periyodik şekilde kademe aralığı içi doğru yapılması
12	Depolar	Ağır yuvarlanabilir malzemeler	Malzemelerin insanlar üzerine yuvarlanması	3	4	12	2	Takozlar ile desteklenmesi
13	Depolar	Depo içinde spiral kullanılması	Yanıcı gaz veya sıvıların akması	3	4	12	2	i) Yanıcı malzemelerin, el aletlerinin bulunduğu alandan uzakta depolanması ii) Gaz birikiminin engellenmesi için yeterli havalandırmanın sağlanması
14	Depolar	Yanıcı malzemeler	Yangın çıkması	4	4	16	1	Yeterli sayıda yangın söndürme tüpünün, görünür ve kolay erişilebilir bir noktaya konulması
15	Depolar	Malzemelerin düzensiz istiflenmesi	İnsanların üzerine yığılması	2	3	6	3	Depo yerleşim planı yapılarak yerleşimin sağlanması

AYGÖR
İşyeri Hekimi
Dip No: 93873

HASAN AYÇÖR
Kırsal Hekim
T.C. Kimlik No: 91873
Etilik No: 2155/00

(Handwritten signature)

36	Bakım/Onarım	Matzemelerin içgüler tarafından taşınması	Matzemenin ele alınması	3	2	6	3	1) Her içgülerin taşıyabileceği sayıdır(maka, 25kg) ii) Uygun iş ayakkabısı kullanılması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
37	Bakım/Onarım	Uzun parçaların içgüler tarafından taşınması	Matzemenin diğer cihazlara taşınması	3	4	12	2	Uzun matzemenin başında ve sonunda olmak üzere iki kişi tarafından taşınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
38	Bakım/Onarım	Makine hareketli kısımları	Hareketli kısımlara kaplama	2	4	8	3	Makine talimatına uygun olarak çalışma yapılması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
39	Matzemenin bakım/Onarım	İstifi kayması	İstiften matzemenin yuvarlanması sonucu yarılaması	2	3	6	3	İstiflenecek matzemenin en fazla üç kademe olması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
40	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	İnsanlara çarpma	3	4	12	2	Taşıma işlemi sırasında dikkatli bir şekilde taşınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
41	Bakım/Onarım	Ağır matzemenin taşınması	Kas ve eklem hasarları	3	4	12	2	i) İki başına 25kg'dan fazla yük taşınması ii) Ağır matzemenin bir kişi tarafından taşınması, manevra görevlendirilmesi	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
42	Bakım/Onarım	Makine hareketli kısımları	Hareketli kısımlara kaplama	2	4	8	3	Talimatlar ile demir kesme makinesinde çalışmaları bilgilendirilmesi	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
43	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Kayma, düşme	3	3	9	3	Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
44	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Matzemenin yapıldığı matzemenin kayması	3	3	9	3	Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
45	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Matzemenin taşınması sırasında kayması	3	3	9	3	Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
46	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Matzemenin taşınması sırasında kayması	3	3	9	1	Her matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
47	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Matzemenin taşınması sırasında kayması	3	4	12	2	i) Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması ii) Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
48	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Matzemenin taşınması sırasında kayması	3	4	12	2	Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
49	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Matzemenin taşınması sırasında kayması	3	4	12	2	Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
50	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Matzemenin taşınması sırasında kayması	3	4	12	2	Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
51	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Matzemenin taşınması sırasında kayması	3	3	9	3	Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
52	Bakım/Onarım	Matzemenin taşınması	Matzemenin taşınması sırasında kayması	3	3	9	2	Matzemenin taşınması sırasında kayma, düşme, kayma, kayma karşı önlemler alınması	Faaliyet kontrolü uygulanacak, önem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.

63	Elektrik Eİ Aletleri Kullanımı	Eİ aletlerinin zorlanması	Parça kırılmaları	4	4	16	1	Siperlikli baret verilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
64	Elektrik Eİ Aletleri Kullanımı	Nemli ve ıslak bölgelerde kullanma	Elektrik çarpması	4	4	16	1	Çalışma yapılan bölgenin yalıtımının yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
65	Elektrik Eİ Aletleri Kullanımı	Eİ aletlerinin bakımsız olması	Eİ aletinin kırılarak parça sıçratarak çalışana zarar vermesi	4	4	16	1	Kullanmadan önce çalışan tarafından aletin kontrol edilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
66	Elektrik Eİ Aletleri Kullanımı	Eİ aletlerinin çalışır vaziyette bırakılması	Diğer çalışanların yaralanması	4	4	16	1	Alet kullanan işçinin bilinçlendirilmesi, çalışma bitiminde alet ekipmanın tertibinin sağlanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
67	Elektrik Eİ Aletleri Kullanımı	Fiş prize takılmıyken ayar veya bakım yapılması	Eİ aletinin aniden çalışması sonucu kazalar	3	4	12	2	Bakım ve ayar yapılırken prizden çıkarma	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
68	Eİ Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Hareketli kısım	Uzuv kesilmeleri	4	4	16	1	Eğitim verilmesi, talimat ile bilgilendirme	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
69	Eİ Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Yalıtımı ypranmış kablolar	Elektrik çarpması	4	3	12	1	Kabloların sürekli kontrol edilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
70	Eİ Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Topraklaması yapılmamış eİ aleti kullanma	Elektrik çarpması	3	4	12	2	Elektrik mühendis tarafından kontrol edilerek raporlanması, günlük raporlama	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
71	Eİ Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Boruk veya kırılmıy olması	Parça sıçramaları	4	4	16	1	Kullanıcı kişiler tarafından makinelerin her çalıştırılmasında gözle kontrol edilmesi, makine kazaları hakkında eğitimler verilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
72	Eİ Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Matkap ucu	Matkap ucunun kırılması	3	4	12	2	Siperlik kullanılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
73	Eİ Aletleri Kullanımı (Matkap Kullanımı)	Elektirikte takılı bırakma	İstemsiz makine çalışması	3	4	12	2	Makine ile işlem bittikten sonra prizden çekilmesi hakkında talimat, eğitimler düzenlenmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
74	Eİ Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Koruyucusunun/muhafazasının olmaması	Kesim yapan personelin çapaklara maruz kalması	4	3	12	2	Koruyucuların temin edilip takılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
75	Eİ Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Koruyucusunun/muhafazasının olmaması	Kesim sırasında parçalanmış kesici/aşındırıcı diskin, kesim yapan personeli yaralaması	4	3	12	2	Hareketli parçaları olan makinelerin kontrol edilerek koruyucuların takılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
76	Eİ Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Spiral taş	Taş parçalanması	4	3	12	1	Siperlik kullanılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
77	Eİ Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Spiral taştan çıkan çapaklar	Göze çapak isabet etmesi	4	3	12	1	Siperlik kullanılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
78	Eİ Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Koruyucu gözlük kullanmama	Malzeme sıçraması	4	3	12	1	Eğitimler düzenlenmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
79	Eİ Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Koruyucu eldiven kullanmama	Spiralin el ile teması	4	2	8	1	Eğitimler düzenlenmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
80	Eİ Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Yalıtımı ypranmış kablolar	Elektrik çarpması	4	4	16	2	Kabloların sürekli kontrol edilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.

Mth

HASAN AYGÖR
 İşyeri Hekimi
 Dip No: 93873
 Sertifikası No: 2155/00

72	Ei Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Topraklaması yapılmamış el aleti kullanma	Elektrik çarpması	3	4	12	2	Topraklamaların yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
73	Ei Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Sıcak çapak parçacıklardan	Yanıcı gaz veya sıvılara yakın çalışma	3	4	12	2	Siperlik kullanılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
74	Ei Aletleri Kullanımı (Spiral Kullanımı)	Spirale uygun olmayan taş takılması	Koruyucu takılmaması	4	4	16	1	Uygun koruyucu kullanma veya spiral makinesinin değiştirilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
75	Ei Aletleri Kullanımı (kesici)	Kesicinin yanlış kullanılması	Ei ve vücut yaralanmaları	3	4	12	2	i) Sabit olmayan malzemenin, tezgah üzerinde sabitlenerek kesilmesi ii) Kesicinin, sabit olan yüzeye oturtularak kesim yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
76	Kaynak İşleri	Oksi-asetilen tüplerin geri tepme valfinin olmaması	Alevin tüp içerisine girmesi sonucu patlama	2	4	8	2	Tüplere geri tepme valflerinin takılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
77	Kaynak İşleri	Tüpler için taşıma arabalarının olmaması	İnsan gücü ile taşınması sonucu devrilme	3	3	9	3	Taşıma arabaları temin edilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
78	Kaynak İşleri	Tüplerin bağlanmaması	Devrilme	2	3	6	3	Tüplerin tehlike anında hemen çözülebilecek şekilde bağlanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
79	Kaynak İşleri	Oksi-asetilen tüplerin basınç göstergelerinin bozuk olması	Yüksek basınçla çalışma	2	4	8	3	Basınç göstergelerinin tamir edilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
80	Kaynak İşleri	Tüplerin açıkta depolanması	Yangın ve Patlama	3	4	12	2	Tüplerin dolu-boş ayırımı yapılarak üstü kapalı demir kafeslerde depolanması, ateşle yaklaşma uyarı levhaları asılması, yangın tüpü bulundurulması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
81	Kaynak İşleri	Depolama alanlarının bilinçsiz kullanımı	Acil durumda müdahale edememe	3	4	12	2	Tüpler ile yangın söndürücülerin aynı ortamda bulunmaması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
82	Kaynak İşleri	Yanıcı maddelerin yakınında çalışma	Yangın ve Patlama	3	4	12	2	Yanıcı malzemenin olduğu alanda çalışmama	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
83	Kaynak İşleri	Yağlı el veya eldivenle oksijen tüplerinin kullanılması	Patlama ve yangın	2	5	10	3	Yağlı el veya eldivenle tüplerin kullanılmaması, bu konuda gerekli bilinçlendirilmenin yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
84	Kaynak İşleri	Kaynak ıspanları	Gözlere zarar	4	3	12	2	Kaynak gözlüğü kullanılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
85	Kaynak İşleri	Kaynak ıspanları	Vücut yanıkları	4	3	12	2	İş elbisesi kullanılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
86	Kaynak İşleri	Kaynak gazları	Gazların solunması	4	3	12	2	Gaz maskesi kullanılması, aspirasyon sistemi yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
87	Kaynak İşleri	Elektrod kaynağı akım üreteçleri	Elektrik çarpması	2	3	6	3	Topraklamaların yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.

M. H.

Hasan AYGÖR
Tıbbi Hekim
Dip No: 93873
Sertifika No: 2155/00

88	Kaynak İşleri	Kaynak sırasında oluşan çapaklar	Çapakları çekici ile uzaklaştırırken göze çapak kaçması	2	3	6	3	Koruyucu iş gözlüğü kullanılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
89	Elektrik Panoları	Pano kapaklarının açık olması	Yetkisiz kişilerin müdahalesi	2	3	6	3	Pano kapaklarının her an kapalı tutulması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
90	Elektrik Panoları	Panoların sabitlenmemesi	Devrilmeden kaynaklı elektrik kaçağı	2	3	6	3	Elektrik panolarının sabitlenmiş olarak kullanılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
91	Elektrik Panoları	Yetkisiz kişilerce müdahale	Elektrik çarpması	2	5	10	3	Pano üzerinde yetkili kişilerin bilgilerinin yazılması, işçilerin bu yönde bilinçlendirilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
92	Elektrik Panoları	Elektrik kaçağı	Elektrik Çarpması	3	4	12	3	Uygun kişisel koruyucu donanımlar verilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
93	Elektrik Panoları	Panoların önünde yatıran paspas olmaması	Elektrik Çarpması	3	4	12	2	Yalıtım paspas temin edilerek,	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
94	Elektrik Panoları	Panolardaki yalıtımın eksik olması	Elektrik Çarpması	3	4	12	3	Eksik olanların tespit edilerek, elektrik birimi tarafından tamamlanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
95	Elektrik Panoları	Pano topraklamalarının yapılmamış olması	Elektrik Çarpması	3	4	12	3	Elektrik birimi tarafından topraklamaların yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
96	Elektrik Panoları	Yalıtılmamış priz kullanılması	Elektrik Çarpması	4	4	16	2	Prizlerin kontrol edilerek düzeltilmesi, konu hakkında talimat verilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
97	Kompresör Kullanımı	Kullanma esnasında fincan tipi kulaklık kullanılmaması	Duymaya yönelik kayıplar	4	2	8	4	Uygun kulaklık kullanılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
98	Kompresör Kullanımı	Basınçlı hava ile çalışanların üzerini temizlemesi	Duyu organlarında hasar	4	2	8	4	Kompresörün amacı dışında kullanılmaması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
99	Malzeme İstifleme	Ağır malzemelerin dengesiz istiflenmesi	Çalışanlar üzerine yıkılma	3	4	12	2	İstifleme alanlarının devrilme bölgesi kadar sınırlandırılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
100	Malzeme İstifleme	İstifleme alanının çalışma alanı içerisinde seçilmesi	Malzemelerin İşçilerin Üzerine Düşmesi	3	4	12	3	Malzeme istif alanlarının çalışma alanı dışında belirlenmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
101	Malzeme İstifleme	İstiflenen malzemeyi tanımlayan bilgilerin olmaması	Patlama ve yangın	3	4	12	3	İstiflenen malzemelerin bilgilerinin malzeme üzerinde yer alması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
102	Malzeme İstifleme	Karanlık bölgelerde istifleme yapılması	Ağır malzemelerin insanlar üzerine devrilmesi	3	4	12	3	Karanlık alanlarda yapılan istiflerin aydınlatılması, etrafının emniyet bariyerleri ile kapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
103	Malzeme İstifleme	Yaya kaldırımı veya yol kenarına istifleme yapılması	Yayaların kaldırımı kullanamamalarından dolayı trafik yoluna çıkması	3	3	9	3	Malzemelerin şantiye alanında belirlenmiş uygun noktalarda istiflenmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
104	Malzeme İstifleme	Yüksek istifleme yapılması	İstif devrilmesi	3	3	9	3	3 metreyi aşmayacak şekilde istifleme yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
105	Malzeme İstifleme	Şiddetli rüzgar	Malzemelerin insanların üzerine devrilmesi veya havalanarak insanlara çarpması sonucu yaralanma	3	3	9	3	i) Dikey istifleme yapılmaması ii) Kolay havalanabilecek malzemelerin bağlanması ya da üzerine ağırlık konulması iii) Malzemelerin sandık/kutu vs. içerisinde istiflenmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.

Handwritten signature

Hasan AYĞÖR
İşyeri Hekimi
Dip No: 93873
Sertifika No: 2155/00

106	Malzeme istifleme	Yanıcı malzemelerin istiflenmesi	Yangın	3	3	9	3	Yanıcı malzeme istiflerinin yanında yangın hidrantı, yangın söndürme tüpü bulundurulması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
107	Malzeme istifleme	Yanıcı, kesici, iletken malzemelerin elektrik hatları yakınında istiflenmesi	Yangın	4	3	12	2	Yanıcı, kesici, iletken malzemeler elektrik hatları yakınında veya üzerinde istiflenmeyecek belirlenen istif noktaları olacaktır ve elektrik hatları korunacaktır.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
108	Malzeme istifleme	Kimyasalların istiflenmesi	Birbirleri ile reaksiyona girme	2	4	8	3	Kimyasalların güvenlik bilgi formuna göre ayrı depolanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
109	Malzeme istifleme	Raflarda gerektiğinden fazla malzeme bulundurulması	Raf kırılması	3	3	9	3	Rafların sağlam malzemeden seçilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
110	Malzeme istifleme	Raflarda gerektiğinden fazla malzeme bulundurulması	Raf yıkılması	4	3	12	2	Rafın üzerine taşıyabileceği maksimum ağırlığın yazılması, buna göre istif yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
111	Malzeme istifleme	Ağır malzemeler	Dikey istifleme yapılması sonucu insanlar üzerine devrilme	2	4	8	3	Yatay istifleme yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
112	Bina, ekeñtñ ve sosyal tesislerin kullanımı	Yükseklik	Yüksekten düşme	4	4	16	1	Korkuluk yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
113	Bina, ekeñtñ ve sosyal tesislerin kullanımı	Yükseklik	Tüm noktaların kapatılmaması	4	4	16	1	Planlama yapılarak tüm boşlukların kapatılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
114	Bina, ekeñtñ ve sosyal tesislerin kullanımı	Boşluklara fazla yaklaşıma	Düşme	3	4	12	2	Eğitim verilmeli ve işçiler sürekli uyarılmalıdır	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
115	Uyarı ve İkaz İşaretlemelemleri	İşaretlemelemlerin yetersiz olması	Çalışanların riskleri görememesi	4	4	16	1	Bölgelemlerdeki risklere göre uyarı levhalarının asılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
116	Uyarı ve İkaz İşaretlemelemleri	Demir korkulukların uygun malzemeden yapılmaması	Çalışanların riskleri görememesi	4	4	16	1	Demir korkuluklarının uygun ver sağlam malzemeden seçilip düzenli aralıklarla kontrol edilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
117	Uyarı ve İkaz İşaretlemelemleri	İşaretlemelemlerin doğru noktalara yerleştirilmemesi	Çalışanların riskleri görememesi	4	4	16	1	İş güvenliği biriminin eğitilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
118	Bina, ekeñtñ ve sosyal tesislerin kullanımı	Aydınlatmanın yetersiz olması	Takılma, düşme	2	3	6	3	Tüm karanlık bölgelerin aydınlatılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
119	Bina, ekeñtñ ve sosyal tesislerin kullanımı	Boşluklar	Yüksekten düşme	4	4	16	2	Boşlukların etrafının fosforlu şeritler ile çevrilerek aydınlatılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
120	Bina, ekeñtñ ve sosyal tesislerin kullanımı	Sivri Uçlu vb. malzemeler	Ayağı batması	4	2	8	3	Kullanılmayan malzemelerin işi bittikte sonra temizleme ekipleri tarafından ortamdaki kaldırılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
121	Bina, ekeñtñ ve sosyal tesislerin kullanımı	Karanlık bölgelerde araç kullanımı	İnsanlara çarpma	2	4	8	2	Araçlara ışıklı ve sesli uyarı sistemleri yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
122	Elektriksel donanım bakım-onarım faaliyetlemleri	Elektrik Panoları-Panoların Kapaklarının Kilitli Olmaması	İşçileri Elektrik Çarpması	3	4	12	2	Kilitli Kapaklı Pano Kullanılmaması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
123	Elektriksel donanım bakım-onarım faaliyetlemleri	Uyarı Levhalarının Olmaması	İşçileri Elektrik Çarpması	2	4	8	3	Çevresine Uyarı Levhası Eklenmeden Sahaya Levha Eklenmemesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.

Hasan AYUÖR
 İşyeri Hekimi
 Tıp No: 93873
 Sertifika No: 2155/00

124	Elektriksel donanınım bakım-onarım faaliyetleri	Bağlantıları Yetersiz Kimselerin Yapılması	İşçileri Elektrik Çarpması	1	4	4	4	4	4	Elektrik işlerini Yetersiz Kimselere Yapılmaması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
125	Elektriksel donanınım bakım-onarım faaliyetleri	Kabloların Açık Yerlerden Geçmesi	İşçileri Elektrik Çarpması	3	4	12	2	2	2	Açık Zeminden Geçen Kabloların Saklanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
126	Elektriksel donanınım bakım-onarım faaliyetleri	Açıkta bulunan elektrik kablolarının yakınına yanıcı ve kesici malzeme istiflenmesi	Yangın Tehlikesi	4	4	16	3	4	4	Açık Zeminden Geçen Kabloların Zemine Gömülmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
127	Açık/diğ bölümlerde çalışma	Yağlı hava kopulları	İşçilerin kaygan zeminde düşmesi	2	2	4	4	4	4	Yağlı hava koşullarında dışarda çalışma yapılmaması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
128	İş stresi	Yoğun çalışma / vücut yorgunluğu	Uyumsuzluk/dikkatsizlik sonucu meydana gelebilecek düşme/yaralanma	3	2	6	3	2	3	Yeterli şekilde ara dinlenmelerin sağlanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
129	İş stresi	Yoğun çalışma / ağır iş görmeye kaynaklı asabiyet /gerginlik	İşçilerin birbirleriyle kavga etmesi	2	3	6	3	3	3	İşçilerin birarada olacağı aktivitelerde bulunulması/yaptıkları işe motivasyonlarının sağlanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
130	Yükleme Sahası	Hız limitlerine uyulmaması	Araçın işçilere çarpması / kaza yapması	3	4	12	2	4	2	Belirtilmiş Hız Limitlerine(10km/h) uyulmasının sağlanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
131	Yükleme Sahası	Manevra yapılmaması	Araçın işçilere çarpması / kaza yapması	3	4	12	2	4	2	İ) Sürücünün manevracı yardımı ile hareket etmesi ii) İşçilerin araca yaklaşılmaması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
132	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	İşyeri zeminin Kimyasallara dayanaksız olması/örneğin, yağ, mazot, benzin gibi	Zeminin Uygunuzluğundan Kaynaklanan düşmeler bakımalar	2	2	4	4	2	4	Zeminin sürekliliği olarak temiz tutulması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
133	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Kullanılan (eski ve yeni) yağlar bu amaçla ayrılmış uygun kapılarda toplanmaması	Çevre Kirliliği	3	3	9	3	3	3	Kullanılan (eski ve yeni) yağlar bu amaçla ayrılmış uygun kapılarda toplanmaması gerekli	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
134	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Kontrol amaçlı yapılmış rampayla çalışma	Kayma, düşme	3	3	3	3	3	3	Kontrol amaçlı olarak rampata çıkan araçın altına giren personel konuyucu donanımlarını kullanmalıdır ve bu konu ile ilgili eğitimler alınmalıdır.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
135	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Servis içinde kayıp düşme	Yaralanmalar	3	3	9	3	3	9	İşçilere kaymaz ayakkabı temin edilmesi	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
136	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Kontrol amaçlı kullanılan rampanın uyan amaçlı etrafının işaretlenmesi	Düşmeler/ Yaralanmalar	3	4	12	2	4	2	Kontrol amaçlı kullanılan rampanın uyan amaçlı etrafının işaretlenmesi ve uyan levhaları bulundurulması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
137	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Sökme / Parçalama işleri	Yaralanmalar / Parça fırlaması	4	4	16	1	4	1	Belirlenen güvenlik talimatlarına göre hareket edilmelidir.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
138	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Araçların Benzin deposu yakınında yapılan çalışmaları	Yangın / Patlama	4	4	16	1	4	1	Belirlenen güvenlik talimatlarına göre hareket edilmelidir.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
139	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Dönen Parçaların Ayan / Tamirat	İşçilerin elini Kapması	4	4	16	1	4	1	Dönen parçalara (örneğin rot-balans ayanında) karşı işçilerin temasını önleyecek koruyucu korkuluklar	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
140	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Boya,tiner vb malzemelerin depolanması	Yangın	4	4	16	1	4	1	İşçiler yangın konusunda bilgilendirilmelidir.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
141	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Boya,tiner vb malzemelerin depolanması	Malzemelerin birbiriyle tepkimeye girmesi	3	4	12	2	4	2	Kimyasalların güvenlik bilgi formuna göre ayrı depolanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.

13 Eylül 2023
 Sayı: 98873
 İşletme No: 2155/100

İşletme Müdürü
 Mustafa AKGÖR

142	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Aktülerin Bulunması	Yangın	4	4	4	16	1	İşçiler yangın konusunda bilgilendirilmelidir.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
143	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Elektrik ekipmanının ıslak ortamda bulunması	Elektrik Çarpması	4	4	4	16	1	İşçilere eğitim verilmelidir	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
144	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Toz ve küçük parçacıkların bulunması	Mesleki hastalıklar	4	4	4	16	1	İşçilere koruyucu donanımlar verilmesi ve nasıl kullanılacakları konusunda eğitim verilmelidir.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
145	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Toz ve küçük parçacıkların göze kaçması	Görme bozukluğu/körtük	4	4	4	16	1	İşçilere koruyucu donanımlar verilmesi ve nasıl kullanılacakları konusunda eğitim verilmelidir.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
146	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	El aletlerinin düzensiz kullanımı	Çalışanlara ve diğer bulunanlara zarar vermesi	3	4	4	12	2	Kullanılan malzemelerin iş bittikten sonra toplanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
147	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Ortamda uyan levhaların bulunması	Kazaların yaşanması	4	4	4	16	1	Uyan levhalarıyla çalışanları uyarılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
148	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Liftler ile çalışmalar	Kazaların yaşanması	4	4	4	16	1	Kullanılmadan önce kullanılacak kişi tarafından kontrol edilmesi gerekli	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
149	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Liftlerin periyodik bakımlarının yapılmaması	Kazaların yaşanması/ yaralanmalar / ölüm	4	4	4	16	1	3 ayda bir liftlerin periyodik kontrolleri yapılması gerekli	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
150	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Kompresörün periyodik bakımlarının yapılmaması	Kazaların yaşanması/ yaralanmalar / ölüm	4	4	4	16	1	6 ayda bir kompresörlerin periyodik kontrolleri yapılması gerekli	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
151	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Topraklama ölçümlerinin yapılmaması	Kazaların yaşanması/ yaralanmalar / ölüm	4	4	4	16	1	Yılda 1 topraklama kontrolleri yapılmalıdır.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
152	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Termal konfor şartlarının uygun olmaması	İşçilerin dikkatinin dağılması / kazaların yaşanması	3	3	9	9	3	İşçiler için termal konfor şartları sağlanmalıdır	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
153	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Araçtan çıkan egzoz gazları	Egzoz gazlarının bulunması	3	3	9	9	3	Egzoz gazlarını dışarı atabilecek bir cebi havalandırma sistemi bulunmalıdır.	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
154	Bakım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Yapılan iş için ehil kişiler tarafından yapılmaması	Yaralanmalar / Parça fırlaması / kazalar	4	4	4	16	1	Yapılan her iş için ehil kişiler tarafından yapılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
155	Bakım/Onarım	Koruyucusuz demir kesme testeresi kullanımı	Yaralanmalar / Parça fırlaması / kazalar	4	4	4	16	1	Koruyucusu mevcut olmayan testere kullanılmaması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
156	Bakım/Onarım	El aletlerinin düzensiz kullanımı	Çalışanlara ve diğer bulunanlara zarar vermesi	3	4	4	12	2	Kullanılan malzemelerin iş bittikten sonra toplanması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
157	Bakım/Onarım	Ortamda uyan levhaların bulunması	Kazaların yaşanması	4	4	4	16	1	Uyan levhalarıyla çalışanları uyarılması	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
158	Bakım/Onarım	Liftler ile çalışmalar	Kazaların yaşanması	4	4	4	16	1	Kullanılmadan önce kullanılacak kişi tarafından kontrol edilmesi gerekli	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
159	Bakım/Onarım	Liftlerin periyodik bakımlarının yapılmaması	Kazaların yaşanması/ yaralanmalar / ölüm	4	4	4	16	1	3 ayda bir liftlerin periyodik kontrolleri yapılması gerekli	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.
161	Bakım/Onarım	Kompresörün periyodik bakımlarının yapılmaması	Kazaların yaşanması/ yaralanmalar / ölüm	4	4	4	16	1	6 ayda bir kompresörlerin periyodik kontrolleri yapılması gerekli	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanması sürekliliği olarak kontrol edilecektir.

Hasan AVGÖR
İşyeri Hekimi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sertifika No: 2155/00

162	Balım/Onarım	Topraklama ölçümlerinin yapılmasıdır olması	Kazaların yaşanması/yaralanmalar / ölüm	4	4	16	1	Yılda 1 kopraklama kontroleri yapılmamıştır.	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
163	Yükün Araca Verleştirilmesi/Boşaltılması	Yükün Yükleme Yabuh İndirirken Aceleli Devranılması	Yaralanmalar/İş Kazaları	4	4	16	1	Yapılan İşin Önemsenmesi Gerektiği Belirlenmesi ve Personele Dikkatli Olmaları Söylenmektedir.	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
164	Yükün Araca Verleştirilmesi/Boşaltılması	Yükün Araca Yükleme İşinin Uygun Yapılması	Yaralanmalar/İş Kazaları	4	4	16	1	Yapılan İşin Uygun Olması Yükü Yerleştirilen Personele Zarar Vermeyecek Şekilde İş Edilmesi Sağlanması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
165	Yükün Araca Verleştirilmesi/Boşaltılması	Yükün Araca Yükleme İşinin Uygun Yapılması	Yaralanmalar/İş Kazaları	4	4	16	1	Yapılan İşin Halatlarla Sağlanmasını Ve Yükün Araç Hareketiyle Devranmasını Sağlanması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
166	Yükün Araca Verleştirilmesi/Boşaltılması	Araç Kapasitesini Aşacak İşli Yapılması	Yükün Düşmesi/Trafikte Kazaya Sebbebiyet/Yaralanmalar	4	4	16	1	Yükün Aracın Kapasitesini Aşmadan Yükleme	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
167	Yükün Araca Verleştirilmesi/Boşaltılması	Araç Yüklemeden Sonra Kontrolünün Yapılması	Yükün Düşmesi/Trafikte Kazaya Sebbebiyet/Yaralanmalar	4	4	16	1	Araç Hareket Etmeden Önce Kontrolünün Yapılması/Kasa Kapaklarının Sağlamca Kapanmışından Emin Olunması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
168	Yükün Araca Verleştirilmesi/Boşaltılması	Personelin Yükü Araç Kasasında Yokluk Yapması	Yükün Kamyon Kasasında Personelin Üzerine Düşmesi Sonucu Yaralanmalar	4	4	16	1	Personel Kamyon Kasasında Seyahat Etmeyecektir.	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
169	Balım/Onarım ve Saha Faaliyetleri	Kontrol amaçlı kullanılan rampanın uygun amaçlı etrafının işaretleme	Düşmeler/ Yaralanmalar	3	4	12	2	Kontrol amaçlı kullanılan rampanın uygun amaçlı etrafının işaretleme ve uyarı levhaları bulunurması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
170	Yükün Forkliftle Yükleme	Forklift Kontrolünün Yapılmadan Yükleme Başlanması	Forkliftin Arzaak Olması Sonucu İş Kazaları	4	4	16	1	Forkliftle Yükleme Yapılmadan Kontrolünün Yapılması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
171	Yükün Forkliftle Yükleme	Forkliftin Periyodik Kontrolünün Yapılmamış Olunması	Forkliftin Arzaak Olması Sonucu İş Kazaları	4	4	16	1	Forkliftin Yetkili Kişiler Tarafından 6 ayda Bir Periyodik Kontrolünün Yapılması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
172	Yükün Forkliftle Yükleme	Forkliftin Kapasitesini Aşacak Şekilde Yükleme	Yükün Düşmesi/Yaralanmalar/Ölüm	4	4	16	1	Forklift Kapasitesini Göz Önünde Bulundurarak Yükleme Yapılması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
173	Yükün Forkliftle Yükleme	Forklift hız senarına uyulmadan Kullanılması	Yükün Düşmesi/Yaralanmalar/Ölüm	4	4	16	1	Yük Tezkerenin Mutlakla Forklift Kullanma Talimatlarına Uyulmasıdır.	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
174	Yükün Forkliftle Yükleme	Forkliftin Kullanacağı Alanın Trafik İşaretsizliği	Trafik Kazaları/Yaralanma/Ölüm	4	4	16	1	Forkliftle Çalışılan Alan Geniş Alan Trafik İşaretsizliği Levhaları Konulması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
175	Yükün Forkliftle Yükleme	Asansörün Kurulduğu Alan/Yükün Taşındığı Alanın Güvenlik Şerhli Alınması	Yükün Aşağıda Çakılan/Geçen İşaretlerin Üzerine Düşmesi Sonucu Yaralanmalar/Ölüm	4	4	16	1	Forkliftle Yükün Taşındığı Alanın Güvenlik Şerhli Alınması Ve Uyarı Levhaları Konulması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
176	Yükün Forkliftle Yükleme	Yük Asansörünün İçine Personelin Güvenlik Şerhli Bilinmesi	Düşmeleri/ Yaralanmalar/Ölüm	4	4	16	1	Forklift Kullanılan Personelin Tamamen Kuruyucu Örtüklerini Alması Genetik	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
177	Yükün Asansöre Yükleme Ve Boşaltılması	Yükün Yükleme Yabuh İndirirken Aceleli Devranılması	Yaralanmalar/İş Kazaları	4	4	16	1	Yapılan İşin Önemsenmesi Gerektiği Belirlenmesi ve Personele Dikkatli Olmaları Söylenmektedir.	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
178	Yükün Asansöre Yükleme Ve Boşaltılması	Yükün Forkliftle Yükleme İşinin Uygun Yapılması	Yaralanmalar/İş Kazaları	4	4	16	1	Yapılan İşin Uygun Olması Yükü Yerleştirilen Personele Zarar Vermeyecek Şekilde İş Edilmesi Sağlanması	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.
179	Yükün Asansöre Yükleme Ve Boşaltılması	Yükün Forkliftle Yükleme İşinin Uygun Yapılması	Yaralanmalar/İş Kazaları	4	4	16	1	Yapılan İşin Halatlarla Sağlanmasını	Faaliyet kontroleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygulanış süresi olarak kontrol edilecektir.


H. SAİT AYGÖR
 İşyeri Hekimi
 T.C. Sağlık Bakanlığı
 Sayfa No: 93873
 Sertifikası No: 2155/00

